

**AVVISO PUBBLICO NELL'AMBITO DELL'ANALISI COMPARATIVA EX ART. 68
CAD, PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA SOLUZIONE SOFTWARE DI
BACKUP PER LA PIATTAFORMA CLOUD OPENSTACK
(APIM22_013)**

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate all'analisi comparativa di cui in oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le relative risposte:

1. *A pagina 10 dell'Allegato 1 – APIM22_013_A01_Specifiche tecnico-funzionali e modalità di fornitura, nella sezione “Dimensionamento della soluzione”, si chiede evidenza in merito alla quantità di front-end TB corrispondenti alle 5.000/15.000 istanze citate per la formulazione della quotazione.*

Come indicazione di massima, in base a quanto presente ad oggi sulle nostre infrastrutture possiamo stimare un'occupazione media di front-end pari a 350/700/1050TB calcolati su 5000/10000/15000 istanze.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Stefano Lista)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Publicato il 2 novembre 2022