

**AVVISO PUBBLICO NELL'AMBITO DELL'ANALISI COMPARATIVA EX ART. 68
CAD, PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA SOLUZIONE SOFTWARE DI
ENTERPRISE KEY MANAGEMENT
(APIM23_002)**

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate all'analisi comparativa di cui in oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le relative risposte:

1. *Relativamente al requisito **RNF3.4** "La soluzione deve mettere a disposizione un connettore per consentire la encryption di dati trasportati (data-in-transit) esercitando il controllo sui protocolli di rete." Si intende la capacità di cifratura del traffico di rete operando, ad esempio, sugli strati ISO/OSI L2, L3 o L4?*

Si intende la capacità di cifratura del traffico di rete a partire dallo strato ISO/OSI livello 4 (TCP/IP Transport e Application).

2. *Relativamente al requisito **RNF 6.1** nello specifico cosa si intende per risultati dei test di carico e che tipologia di documenti sono richiesti?*

Si intende la messa a disposizione di documenti che come indicato nel paragrafo 'Dimensionamento del sistema', dimostrino che la fornitura sarebbe in grado di sostenere le quantità riportate.

3. *Relativamente al requisito **RNF 8.3** "La soluzione deve prevedere almeno 3 cluster geograficamente separati per i data center del servizio cloud Nivola CSI." È possibile dettagliare maggiormente cosa si intende per cluster? E' possibile indicare un'architettura di preferenza oppure è lasciato al rispondente la facoltà di proporre un'architettura raccomandata? Ad esempio, è necessario un cluster di almeno 2 KMS per ogni sito (quindi un totale di 6 KMS)? Oppure è sufficiente un KMS per sito che possa essere in cluster geografico (quindi un totale di 3 KMS)? Allo stesso modo, è necessario un cluster di almeno 2 HSM per ogni sito (quindi un totale di 6 HSM)? Oppure è sufficiente un HSM per sito che possa essere in cluster geografico (quindi un totale di 3 HSM)?*

Come indicato nella nota al requisito, è richiesto al rispondente di indicare quale sia, a suo dire, l'architettura raccomandata; il CSI non pone vincoli di numerosità agli oggetti di fornitura purché siano soddisfatti i requisiti di affidabilità, scalabilità e disponibilità.

4. *Relativamente al requisito **RNF 10.1** è possibile specificare quale è il sistema SIEM di Nivola CSI da integrare?*

Il SIEM di Nivola è il SIEM di ElasticSearch.

5. *Relativamente alla sezione “COSTI E TEMPI INDICATIVI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SISTEMA” nella descrizione si riporta “Si richiede di compilare le seguenti tabelle relative a costi e tempi per la messa a disposizione del sistema desiderato.” ma poi in tabella sono richieste solo le stime di costo. Si conferma che in questa indagine non è necessario indicare tempi e i relativi costi professionali per l’implementazione, ma solo i costi di licenza?*

Si conferma che in questa indagine non è necessario indicare tempi necessari per l’implementazione ma solo i costi di licenza e/o acquisizione. Al più il fornitore può a discrezione indicare i tempi di messa a disposizione di forniture che al momento della risposta all’indagine non può soddisfare.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Stefano Lista)

Pubblicato il 15 maggio 2023