

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE IN SANITÀ
DELLA REGIONE PIEMONTE
(N. 04/16)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura di cui in oggetto la richiesta di chiarimento pervenuta e la relativa risposta:

- 1. Nel paragrafo 3.1 a pagina 8 del documento delle Specifiche tecnico funzionali e modalità di fornitura (documento G16-04SE-A02_SI_Gest_Form_SanitaSpec_tecnicoFunz_mod_fornitura) si indica che:**

Nelle due colonne "*Disponibilità del requisito nella soluzione proposta*" e "*Note*" occorre specificare le caratteristiche della soluzione software che viene proposta, e più precisamente indicare in:

➤ **"Disponibilità del requisito nella soluzione proposta"**

- **1 se il requisito è implementato/disponibile**
- **0 se il requisito non è implementato/disponibile**

Per implementato/disponibile si intende che il requisito, oltre ad essere disponibile, deve essere anche già attivo ed utilizzato presso almeno un'installazione del Fornitore?

E' richiesto di specificare, nel campo "*Disponibilità del requisito nella soluzione proposta*", se il requisito sia o meno disponibile/presente nella soluzione proposta.

In caso affermativo, nel campo "*Note*" è possibile indicare se il medesimo requisito sia anche già attivo ed utilizzato presso almeno un'installazione del Fornitore.

Torino, 21 luglio 2016